



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
licitacaonovabrasilandia@outlook.com

Processo Nº. 053/2024
Pregão Eletrônico nº. 007/2024/Registro de preços

Retifica-se:

Retificar a ordem de numeração dos itens do termo de referência devido o lançamento no sistema agile e importando para licitanet, portanto considerado esta ordem abaixo para resultado final conforme lançado no sistema.

ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO TCE	UNIDA DE DE MEDI DA	QTD	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
01	CAMARA FRIA PARA ESTOCAGEM PRODUTOS PRONTOS ➤ Acompanhada dos seguintes itens: ➤ Placas de polipropileno p/ isolamento interno das paredes. ➤ Unidade condensadora (compressor gerador de frios); ➤ Forçador de ar em material anti corrosivo; ➤ Porta em aço inox para entrada dos produtos; ➤ Portinhola em aço inox para saída dos produtos; ➤ Acompanha Painelelétrico com Controle Automático de Temperatura através de termômetro e sensor de temperatura e válvulas termostáticas; Dimensões: 3,50m largura x 4,50m comprimento x 2,80m altura1	186454-8	UN	01	84.900,00	84.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
licitacaonovabrasilandia@outlook.com

02	CAMARA FRIA DE SALGA E SECAGEM ➤ Acompanhada dos seguintes itens: ➤ Placas de polipropileno p/ isolamento interno das paredes; ➤ Unidade condensadora (compressor gerador de frios); ➤ Forçador de ar em material anti corrosivo; ➤ Porta em aço inox para entrada dos produtos; ➤ Acompanha Painel Elétrico com Controle Automático de Temperatura através de termômetro e sensor de temperatura e válvulas termostáticas; Dimensões: 3,50m largura x 4,45m comprimento x 2,80m altura	00011883	UN	01	80.150,00	80.150,00
03	LAVATORIO DE BOTAS ➤ Construído totalmente em aço inox com acabamento polido sanitário; ➤ Acionamento dos jatos d'água através de válvula de pressão que fica sob a Plataforma para o pé; ➤ Saída da água através de tubo de aço inox com perfurações que formam jatos (tipo esguichos) e sob a Grade de apoio da Bota, tudo fabricado em aço inox com acabamento polido sanitário; ➤ Dotado Reservatório para Detergente fabricado em aço inox e escova de nylon para limpeza manual; ➤ Dimensões: • Largura: 500 mm; • Comprimento: 500 mm; Altura: 500 mm;	293682-8	UN	01	3.000,00	3.000,00
04	LAVATORIO DE MÃOS ➤ Construído totalmente em aço inox com acabamento polido sanitário; ➤ Saída da água por tubo em aço inox tipo torneira; ➤ Acionamento dos jatos d'água através de Válvula Hidráulica; ➤ Sistema de fixação por Cantoneiras tipo Mão Francesa;	393025-4	UN	01	3.000,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
licitacaonovabrasilandia@outlook.com

	➤ Suporte para fixação do Reservatório de Detergente; ➤ Acompanha reservatório para detergente; ➤ Dimensões: • Largura: 500 mm; • Comprimento: 500 mm; Altura: 500 mm;					
05	CONJUNTO PASTEURIZADOR TROCADOR DE CALOR A PLACAS CAP. 2.000 LITROS HORA Composto por: ➤ TANQUE DE EQUILIBRIO COM BÓIA CAPACIDADE 50 LITROS: (Para o pasteurizador entrar em equilíbrio e começar a pasteurização) Formato cilíndrico vertical com friso de estruturação no corpo. Controle de entrada do Leite através de Boia fabricada em aço inox AISI – 304 com acabamento polido sanitário; Fundo cônico para um perfeito escoamento do produto, com saída no centro do fundo do tanque por tubulação com controle através de Válvula tipo Borboleta (registro) Ø 1" com conexões tipo SMS. Sistema de Vedação da Boia em Borracha Alimentícia. Possui tampa removível e é construído totalmente em aço inox AISI-304 com acabamento polido sanitário. ➤ BOMBA CENTRÍFUGA SANITÁRIA DE PASTEURIZAÇÃO CAPACIDADE DE ATÉ 5000 LITROS/HORA: (para transferência do Leite do Tanque de Equilíbrio através das Placas do Pasteurizador). O equipamento tem que trabalhar "afogado", porque o mesmo não consegue puxar o produto; Todas as Partes em contato com o produto são em aço inox AISI-304 (Rotor, Palhetas, Alojamento do Selo Mecânico e Carenagem); Selo Mecânico para vedação; entrada e saída do produto com Rosca tipo Macho SMS Ø 1", Motor elétrico tipo JET-PAMP, com eixo em aço inox AISI-304 e potência do motor de 01 HP com Alimentação trifásica; acompanha Regulador de Vazão. ➤ TROCADOR DE CALOR CAPACIDADE 2.000 LITROS HORA: Pasteurização Rápida a Placas eleva à temperatura do leite a 75º e matem por 17 a 24 segundos, seguido de uma queda brusca de temperatura (choque térmico) para 3 a 7º. O Pasteurizador Rápido a Placas é composto por: a) Gerador de água quente (BY PASS) alimentado por Sistema de Resistência Elétrica ou por vapor gerado através de Caldeira com controle de temperatura automático; acompanha Bomba Centrífuga para Transferência e Circulação da água Quente;	369928-0	UN	01	88.950,00	88.950,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
licitacaonovabrasilandia@outlook.com

b) Trocador de calor a Placas 2.000 litros hora (Aquecimento / Regeneração para Padronização/ Regeneração para Homogeneização / Resfriamento); c) Sistema de Retardo Tubular com tempo previsto de 17,5 a 24 segundos para o Leite Pasteurizado Fluido e para a Produção de Queijo, Equipamento facilmente desmontável para a Higienização com conexões tipo Rosca Macho SMS Ø 1”; d) Válvula de Controle do Fluxo do Leite Pasteurizado / Não Pasteurizado com acionamento Automático através de Sistema Pneumático; e) Estrutura Monobloco tipo SKID aberta para um melhor manuseio e melhor higienização dos equipamentos; f) Tubulações e conexões de interligação do conjunto acima descrito fabricadas em aço inox AISI – 304 com padrão SMS. g) Painel elétrico / eletrônico para Controle Múltiplo de Funções tipo com Display Digital. Acompanha Controlador Gráfico tipo Termo Registrador com Carta Gráfica, Caneta tipo Pena para Controle e Anotação dos Tempos de Pasteurização; ➤ Dimensões: • Largura: 1.000 mm; • Comprimento: 1.800 mm; Altura: 1.800 mm;					
---	--	--	--	--	--

Nova Brasilândia – MT, 29 de agosto de 2024.

CÍNTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA
PREGOEIRA MUNICIPAL
PORTARIA N°. 012/2024